

Caractéristiques
TECHNIQUES
BE-CH-FR

Série suréquipée
& numérotée

TITANIUM ULTIMATE

Modèles compacts
suréquipés

SPORT LINE

Série spéciale 2023



CHAUSSON

L'esprit d'innovation

chausson-camping-cars.fr



- Panorama 2023
- Pourquoi choisir Chausson ?
- Vans
- Profilés étroits
- Profilés


PANORAMA 2023



SPORTLINE


TITANIUM ULTIMATE


LITS
DE PAVILLON

	V690 FIAT 6,36 m


	640 Ford 6,99 m
	660 Ford 6,99 m
	720 Ford 7,19 m


LITS
TRANSVERSAUX

	V594 FIAT 5,99 m
	V594 MAX FIAT 5,99 m
	S514 Ford 5,99 m


LITS
JUMEAUX

	S697 GA Ford 6,59 m
---	---

	627 GA Ford 6,99 m
	777 GA Ford 7,19 m


LITS
CENTRAUX

--	--

	788 Ford 7,19 m
--	-------------------------------------

ZOOM SUR L'ISOLATION



Découvrez toutes
nos vidéos

chausson-camping-cars.fr



Preuve de confiance 7 ans de garantie étanchéité

Sous réserve d'une visite annuelle
de contrôle auprès d'un membre agréé
du réseau.



Tous nos vans, profilés, profilés **®**
ont une isolation de «Classe 3»
procurant un confort maximum
en été comme en hiver.

VANS



LES PLUS DE L'ISOLATION VPS

- Une meilleure isolation (chaud/froid)
- La suppression des ponts thermiques
- Une meilleure répartition de la chaleur
- Une réduction de la consommation d'énergie
- Une meilleure isolation phonique




PROFILÉS & PROFILÉS **®**



INSULATION, RESISTANCE & PROTECTION

Une conception unique pour
une meilleure isolation,
une meilleure résistance,
une meilleure protection


L'IRP est un concept de fabrication unique sur le marché
de par l'épaisseur exceptionnelle de ses planchers/toits
et l'alliance bois/composite assurant solidité et longévité
à la structure.



*Nota : de part sa forme particulière, le toit
de nos profilés S bénéficie d'une technologie
spécifique, épaisseur 35 mm, isolation EPS.



**DISPONIBLE
AU PRINTEMPS
2023**



	V594	V594 MAX	V690
	SPORT LINE	SPORT LINE	SPORT LINE
 Marque	FIAT	FIAT	FIAT
 Puissance moteur CH-KW	140-103	140-103	140-103
Longueur hors tout (m)	5,99	5,99	6,36
Largeur hors tout (m)	2,05	2,05	2,05
 Hauteur hors tout (m)	2,65	2,65	2,65
Hauteur intérieure (m)	1,89	1,89	1,89
Empattement (m)	4,03	4,03	4,03
Dimensions roues	16"	16"	16"
Places assises carte grise ⁽¹⁾	4	4	4
 Places couchage	2+1*	4+1*	2+1*
Places repas	4	4	4
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500
 Masse en ordre de marche (+/- 5%)	3039	3059	3189
Masse tractable	2500	2500	2500
Capacité eau propre	85 L	90 L	85 L
 Capacité eaux usées	90 L	90 L	90 L
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓	✓
 Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W (0 5500 W)	4000 W (0 5500 W)	4000 W (0 5500 W)
Lit double arrière amovible	149 x 186	144 x 186	-
 Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	-	-	175 x 160 ⁽²⁾ 190 x 190 ⁽³⁾
Couchette supérieure	-	133 x 184	-
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	160 x 95 ⁽⁴⁾	160 x 95 ⁽⁴⁾	156 x 95 ⁽⁴⁾
Réfrigérateur à compression 12V/230V	84 L	84 L	84 L

- : Non prévu ou montage usine impossible

✓ : de série / 0 : option

* Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint

(1) Sous réserve homologation

(2) En position haute


(3) En position basse

(4) Haut du lit : 95cm - Bas du lit : 50cm



Suréquipement Cellule

- › Décoration extérieure exclusive
- › Isolation VPS
- › Chauffage sur carburant utilisable en roulant à commande digitale programmable
- › Marchepied électrique
- › Moustiquaire de porte
- › Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaires
- › Baies arrières ouvrantes
- › Lanterneau panoramique
- › Maxi cab pour un maxi espace de vie
- › Éclairage intérieur 100 % LED
- › Salle d'eau avec fenêtre
- › Salle d'eau avec paroi repliable
- › Rangements additionnels arrières
- › Grands tiroirs en cuisine
- › Extension table dînette
- › Prises USB
- › Penderie



Suréquipement porteur

- › Boîte automatique 9 rapports
- › Motorisation 140CH
- › Châssis 3,5 T Light
- › Jantes alliage 16"
- › Climatisation manuelle de cabine
- › Régulateur/limiteur de vitesse
- › Traction +
- › Eco pack : Stop&Start, alternateur intelligent, pompe à carburant à gestion électronique
- › Double airbag
- › Calandre/contour phares noirs
- › Rétroviseurs électriques/dégivrants
- › Feux antibrouillards avec fonction cornering
- › Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir
- › Housses de sièges cabine assorties à l'ambiance cellule



V594

Bed System

Rangement matelas/sommier simplifié



V594

Toit relevable (Option)



Pack accessoires

- Store extérieur
- Éclairage extérieur
- Panneau solaire
- Stores d'occultation cabine
- Kit extension couchage transversal dînette



Pack Connect

- Prédiposition radio avec haut-parleurs cabine
- Antenne radio DAB
- Système multimédia avec commandes au volant et caméra de recul



Pack Arctic

- Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé
- Circuits d'eau et de chauffage extérieurs isolés
- Chauffage sur carburant renforcé
- Couverture isolante de tableau de bord
- Rideaux d'isolation thermique des baies + store bateau dînette

Autres options

- Motorisation 180 CH
- Châssis 3,5 T Light → 3,5 T Heavy
- Fixations Isofix
- Toit relevable



		S514	S697 GA	
		SPORT LINE	SPORT LINE	
	Marque			
	Puissance moteur CH-kW	170-125	170-125	
	Longueur hors tout (m)	5,99	6,59	
	Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	
	Hauteur hors tout (m)	2,75	2,75	
		Hauteur intérieure (m)	1,96	1,96
		Empattement (m)	3,30	3,75
		Portillon latéral côté droit (mm)	895 x 590	930 x 765
		Portillon latéral côté gauche (mm)	795 x 405	795 x 405
	Dimensions roues	16"	16"	
	Places assises carte grise ⁽¹⁾	4	4	
	Places couchage	2/3*	2/3*	
	Places repas	4	4	
	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	
	Masse en ordre de marche (+/- 5%)	2620	2664	
	Capacité eau propre	105 L	105 L	
	Capacité eaux usées	100 L	100 L	
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓	
	Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W (0 5500 W)	4000 W (0 5500 W)	
	Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	✓	✓	
	Prédisposition climatisation cellule	✓	✓	
	Lit arrière	132 x 189	-	
	Lits jumeaux	-	82 x 198 + 82 x 193	
	<i>Avec extension couchage</i>	-	193 x 197	
	Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	90 x 185	90 x 185	
	Réfrigérateur gaz 12V/230V	87 L	87 L	

- : Non prévu ou montage usine impossible

✓ : de série / 0 : option


* Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint

(1) Sous réserve homologation



Suréquipement Cellule

- Décoration extérieure exclusive
- Bandeau arrière exclusif
- Tissu spécifique
- Rangements spécifiques finition S
- Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaires
- Marche d'entrée encastrée/isolée
- Moustiquaire de porte
- Éclairage intérieur 100 % LED
- Lanterneau panoramique
- Prises USB
- Chauffage sur carburant utilisable en roulant
- Conception IRP : toit/plancher/parois polyester, plancher 65mm
- Technibox



Suréquipement porteur

- Boîte automatique 6 rapports
- Coloris cabine/cellule Gris Matter
- Calandre exclusive
- Motorisation 170CH
- Jantes alliage 16"
- Climatisation manuelle de cabine
- ESP
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Stop&Start
- Alerte anti-collision
- Contrôle de franchissement de lignes
- Freinage d'urgence automatique
- Double airbag
- Pare-chocs avant peint
- Rétroviseurs électriques/dégivrants
- Feux antibrouillards
- Feux et essuie-glaces automatiques
- Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir
- Housses de sièges cabine assorties à l'ambiance cellule
- Rideaux d'isolation thermique des baies de cabine



Pack accessoires

- Store extérieur
- Éclairage extérieur
- Panneau solaire
- Câblage deux batteries AGM
- Stores d'occultation cabine
- Extension couchage Lits jumeaux (S697 GA)
- Complément couchage dînette



Pack Connect

- Prédéposition radio avec haut-parleurs cabine
- Antenne radio DAB
- Système multimédia avec commandes au volant et Caméra de recul



Pack Arctic

- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
- Cache-grilles réfrigérateur
- Rideaux isothermes extérieur cabine
- Chauffage sur carburant renforcé
- Chauffage au sol

Autres options

- Attelage - montage usine**
(peut entraîner la perte d'une place carte grise)

**Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur.

LES PROFILÉS

POURQUOI CHOISIR TITANIUM ULTIMATE ?

ZOOM SUR LES FONCTIONNALITÉS

LE CHAUFFAGE sur carburant



Ravitaillement
facilité



Usage simplifié,
pas de manipulation



Charge utile
et gain de place



Utilisation en roulant
et en toute sécurité



**TECHNI
BOX**

TECHNIBOX La zone technique tout-en-un

⚡ LA ZONE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

Elle permet un **accès facile au tableau électrique**:
finies les contorsions pour changer un fusible !

💧 LA ZONE TECHNIQUE EAU PROPRE

Elle permet de : **faire le plein d'eau, moduler la capacité du réservoir d'eau** en fonction du nombre de personnes et/ou les charges transportées, **nettoyer facilement le réservoir** pour une hygiène maximale.



COUCHAGE de haute qualité

Tous nos matelas* sont :

- fabriqués en France,
- spécialement conçus pour nos camping-cars avec des mousses de haute qualité (35kg/m³),
- d'une épaisseur de ouate renforcée (300g) pour un accueil moelleux et une qualité de couchage optimale.

* Couchage principal.



UN ECLAIRAGE 100% LED

Pour multiplier par 10
les économies d'énergie
et par 30 la durée de vie.



UN RÉFRIGÉRATEUR À RECHERCHE AUTOMATIQUE

LAES (recherche automatique
d'énergie) sur tous les réfrigérateurs
trimixtes (12/230v/gaz).
(Sauf 660)



UN GARAGE TOUT ÉQUIPÉ

Chauffé, éclairé avec
prises électriques et
2 portillons d'accès.



BACS À DOUCHE AVEC DOUBLE BONDE

La double bonde
d'évacuation permet
de faciliter l'écoulement de
l'eau quel que soit le terrain.

LES INNOVATIONS MARQUANTES

Smart
lounge

L'EFFET SMARTLOUNGE

Chacune des 2 banquettes se transforme très rapidement en de confortables sièges pour la route, certifiés Isofix*.

ISOFIX




* Le système Isofix a pour objectif de faciliter l'installation du siège auto et ajoute un troisième point d'ancrage pour la sécurité des enfants.



LE RANGEMENT INTELLIGENT

EASY
BOX



- Par l'extérieur, permet de régler facilement le garage en hauteur pour le stockage d'un scooter ou de vélos,
- Par l'intérieur, offre de multiples espaces de rangement, facilement accessibles.

À retrouver dans le profilé 720.






LA SOLUTION GAIN DE PLACE

EASY
BED



Le système EasyBed permet le réglage du lit en hauteur pour moduler la soute-garage en fonction de vos besoins.

À retrouver dans les modèles lits centraux.




	627 GA	640	660	720	777 GA	788
	TITANIUM ULTIMATE	TITANIUM ULTIMATE	TITANIUM ULTIMATE	TITANIUM ULTIMATE	TITANIUM ULTIMATE	TITANIUM ULTIMATE
	Marque					
	Puissance moteur CH-kW	170-125	170-125	170-125	170-125	170-125
	Longueur hors tout (m)	6,99	6,99	6,99	7,19	7,19
	Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Hauteur hors tout (m)	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Hauteur intérieure (m)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
	Empattement (m)	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	Portillon latéral côté droit (mm)	1045 x 765	1145 x 695	895 x 590	1045 x 620	1045 x 765
	Portillon latéral côté gauche (mm)	895 x 590	1845 x 419	Porte : 660 x 1754	795 x 405	895 x 590
	Portillon face arrière (mm)	-	-	-	-	605 x 1145
	Dimensions roues	16"	16"	16"	16"	16"
	Places assises carte grise ⁽¹⁾	5	4	4	5	4
	SmartLounge	-	✓ Isofix x2	-	✓ Isofix x2	✓ Isofix x2
	Places couchage	3/5*	4	4	6	3/5*
	Places repas	5	5	4	5	5
	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500	3500
	Masse en ordre de marche (+/- 5%)	3094	3109	3033	3114	3127
	Capacité eau propre	105 L	105 L	105 L	95 L	105 L
	Capacité eaux usées	100 L				
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓	✓	✓	✓
	Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	4000 W (0 6000 W)	-	-	-	-
	Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	-	4000 W (0 5500 W)			
	Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	-	✓	✓	✓	✓
	Prédisposition climatisation cellule	✓	✓	✓	✓	✓
	Lit(s) arrière(s)	90 x 190 + 90 x 199	-	-	-	90 x 188 + 90 x 199
	Avec extension couchage lits jumeaux	210 x 190	-	-	-	210 x 188
	Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	0 140 x 190	✓ 160 x 190	✓ 160 x 190	✓ 160 x 190	0 140 x 190
	Lit de pavillon électrique, 1 place (max. 150 kg)	-	-	-	✓	-
	Couchette supérieure	-	-	-	74 x 190	-
	Couchette inférieure	-	-	-	81 x 200	-
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	130 x 205	130 x 195	125 x 195	130 x 195	90 x 195
	Réfrigérateur gaz 12V/230V	134 L AES	167 L AES	-	134 L AES	141 L AES
	Réfrigérateur à compression 12V/230V	-	-	135 L	-	-

- : Non prévu ou montage usine impossible

✓ : de série / 0 : option

*avec option lit de pavillon et transformation dinette

(1) Sous réserve homologation



Suréquipement Cellule

- Parois extérieures en polyester teinté
- Mobilier exclusif
- Sellerie exclusive
- Porte d'entrée luxe avec fermeture centralisée porteur/cellule
- Vérin de porte
- Moustiquaire de porte
- Prise de gaz extérieure
- Douchette extérieure
- Toit panoramique cabine ouvrant
- Lanterneau panoramique (ou double lanterneau)
- Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaires
- Marche d'entrée encastrée/isolée à LED à détecteur de mouvement
- Vestiaire d'entrée luxe
- Éclairage intérieur 100 % LED
- Balisage LED au sol
- Éléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau aimanté, porte-bouteilles, support-poubelle, crédence lumineuse
- Matelas premium
- Lanterneau ventilateur-extracteur en chambre arrière (627 GA, 777 GA, 788)
- Complément couchage dînette**
- Salle d'eau avec fenêtre (sauf 777 GA, 788)
- Meubles salle d'eau avec tiroirs et accessoires
- Caillebotis de douche
- Chauffage sur carburant utilisable en roulant à commande digitale programmable
- Conception IRP : toit/plancher/parois polyester, plancher 65mm
- Technibox



Suréquipement porteur

- Boîte automatique 6 rapports
- Motorisation 170CH
- Jantes alliage 16"
- Climatisation manuelle de cabine
- ESP
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Stop&Start
- Alerte anti-collision
- Contrôle de franchissement de lignes
- Aide au maintien de voie
- Freinage d'urgence automatique
- Double airbag
- Pare-chocs avant peint
- Rétroviseurs électriques/dégivrants
- Feux antibrouillards
- Feux et essuies-glace automatiques
- Tableau de bord luxe
- Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir
- Housses de sièges cabine assorties à l'ambiance cellule



Pack accessoires

- Store extérieur
- Éclairage extérieur
- Panneau solaire
- Câblage deux batteries AGM
- Stores d'occultation cabine
- Extension couchage Lits jumeaux (627 GA et 777 GA)



Ambiance Prestige (Option)



Pack Connect

- Prédiposition radio avec haut-parleurs cabine
- Antenne radio DAB
- Système multimédia avec commandes au volant et caméra de recul



Pack Arctic

- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
- Cache-grilles réfrigérateur
- Rideau isotherme extérieur cabine
- Chauffage sur carburant renforcé
- Chauffage au sol

Autres options

- Attelage - montage usine*** (peut entraîner la perte d'une place carte grise)
- Lit de Pavillon (627 GA, 777 GA, 788)
- Ambiance Prestige

** Couchage dînette devient option si lit de pavillon monté en option

*** Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur.



CHAUSSON

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@chausson.tm.fr



Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Chausson se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.



Tous les papiers se trient et se recyclent.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

L'attelage peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Informations auprès de votre distributeur.

Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg), 20 L (vans) / 1 L (camping-cars) d'eau propre, 90% de carburant et 100% de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série à la sortie d'usine. Une différence de +/- 5% sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne. Le constructeur se réserve le droit de la modifier.

Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

La capacité du réservoir d'eau propre homologuée pour la route est de 20 L (vans) / 1 L (camping-cars) et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.