

EXCLUSIVE SERIES / 2019 / SERIE ESCLUSIVA

TITANIUM

STANDARD
AUTOMATIC
GEAR BOX
CAMBIO
AUTOMATICO
DI SERIE



CHAUSSON

Exploring new horizons
Stile e libertà



640 - Electric hideaway bed
Letto basculante elettrico



640 - Smart Lounge: Each of the two bench seats can quickly be transformed into comfortable seats for road travel
Smart Lounge: Ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio



With an innovative interior design and exclusive decoration, TITANIUM fits into the line of legendary Chausson models.

With outstanding equipment, TITANIUM pushes the envelope of exception by offering automatic transmission as a STANDARD item for the very first time.

This exclusive series proposes five models based on the market's favorite layouts and available with an island bed, twin beds or a maxi lounge.

TITANIUM: exclusive excellence...

TITANIUM

Design interno innovativo e lo stile esclusivo, TITANIUM entra a pieno titolo a far parte dei modelli Leggendaria Chausson...

Grazie alle dotazioni fuori dal comune, TITANIUM va ancora piu' avanti, Vi offre per la prima volta il cambio automatico di SERIE.

Questa serie esclusiva propone 5 modelli con le configurazioni tra le più apprezzate del mercato, disponibili con letto centrale, letti gemelli e salone maxi.

TITANIUM: esclusivo per eccellenza...



UK +

Cooker (hobs, grill and oven) as standard on most models

640




758 - Transverse full width bathroom
Bagno con doppio divisorio



Optional electric hideaway bed
Optional letto basculante elettrico

758 - Easy bed: all our island beds can be height-adjusted over a distance of 30 cm
Easy bed: tutti i nostri letti centrali è regolabile in altezza su un'ampiezza di 30 cm





- Engine 170 HP
- Automatic gear box
- Automatically illuminated headlights
- Electric windshield defrosting
- Automatically triggered windshield wipers
- Manual air-conditioning in cab
- Driver and passenger airbag
- Cruise control and speed limiter
- Reversing camera
- Luxury entrance door with window
- Flyscreen door
- Central locking cab/cell
- Exclusive interior/exterior decoration
- Polyester side walls "Taupe gray" shade
- Illuminated window surround in kitchen
- Etc.
- Motorizzazione 170 CV
- Cambio automatico
- Fari con accensione automatica
- Parabrezza elettrico sbrinante
- Tergicristalli ad avvio automatico
- Climatizzazione manuale di cabina
- Airbag conducente + passeggero
- Regolatore e limitatore di velocità
- Telecamera di retromarcia
- Porta d'entrata "lusso"
- Zanzariera
- Chiusura centralizzata cabina/cellula
- Arredi interni/esterni esclusivi
- Pareti laterali in poliestere colore "grigio talpa"
- Revestimento parete cucina retroilluminato
- Etc.



- The optional "towing/motorcycle carrier" equipment can in certain cases change the number of passengers on the car registration papers. Your dealer will be able to give you more information.
- Weight ready for use: empty weight ready for use includes the driver's weight (75 kg) and the maximum reserve of water in circulation, 90% of fuel and 100% of gas. The empty weights ready for use on the list take into account only standard equipment upon shipment from the factory. European regulations tolerate a difference of +/- 5% on empty weight ready for use. The vehicle maker reserves the right to modify.
- Accessories and equipments fitted as an option are not included when determining the weight. Their weight should therefore be deducted from the available payload.
- You may be able to find certain heavy accessories like large blinds or generators in the marketplace. The weight of these accessories should be deducted from the payload and could possibly lead to a reduction in the actual passenger numbers. It is therefore important not to exceed the maximum loads on axles and the technically acceptable loaded weight when the vehicle is fully loaded.
- Clean water reservoir capacity (approved for our overcabs/low profiles/A class; capacity is 1 L, must comply with regulations vis up to the user to adapt loads and the number of passengers to the vehicle's loaded weight. To do this, clean water reservoir capacity can be adjusted by the user to avoid reducing the number of passengers.
- Some models photographed in this catalogue may be shown with equipment supplied as an option. The characteristics of photographed models may vary from one country to the next. Despite the care taken in producing this catalogue, this cannot be viewed as a contractual document. Chausson reserves the right to modify its models without prior notice. Chausson cannot be held liable for any modifications made by its suppliers nor typographical errors when printing these documents. It is forbidden to reproduce, even partially, text or document. Do not litter the public highway.
- Your retailer is at your disposal to advise you and provide you with any additional information.
- Where there are multilingual versions, the French text is the binding version.


- La dotazione opzionale "Gancio/Portamoto" in alcuni casi può modificare il numero di postinlet libretto di circolazione. Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.
- Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), una riserva massima di acqua in circolazione, il 90% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono unicamente conto delle dotazioni di serie all'uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificare.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- I serbatoi delle acque chiare dei nostri mansardati/profilati integrali sono omologati per una capacità di 1 Lt, deve essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente ammissibile del camper durante la marcia. Spetta all'utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio dell'acqua pulita in marcia può essere regolata dall'utilizzatore onde evitare una riduzione del numero di posti viaggio.
- Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Chausson non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, né per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
- In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

These layouts are also available in a Welcome version (see general catalog)




Configurazioni disponibili anche in versione Welcome (v. catalogo generale)


640




627GA




628



758



767GA



BASE VEHICLE / TELAIO	Engine power HP-kW	Potenza motore CV-kW	627GA	628	640	758	767GA
Manual cab air conditioning		Climatizzatore in cabina	S	S	S	S	S
ESP		ESP	S	S	S	S	S
Double air bag		Doppio airbag	S	S	S	S	S
Cruise control + speed limiter		Regolatore di velocità + limitatore di velocità	S	S	S	S	S
Electric, de-icing rearview mirrors		Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	S	S	S	S	S
Radio with steering wheel control		Autoradio con comandi al volante	S	S	S	S	S
Reversing camera with rear-view mirror		Telecamera di retromarcia su retrovisore	S	S	S	S	S
Cab seat covers with matching cushions		Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini	S	S	S	S	S
AUTOMATIC pack Ford: automatic gear box, headlights and windshield wipers, windshield defrosting		Pack AUTOMATIC: cambio automatico, fari ad accensione automatica, tergicristalli automatici, parabrezza sbrinatori elettrico	S	S	S	S	S
Coulour coded front bumper		Paraurti anteriore laccato bianco	S	S	S	S	S
Swivel seats adjustable for height + double armrest		Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	S	S	S	S	S
Leather steering wheel		Volante in pelle	S	S	S	S	S
Fog lamps		Fendinebbia	S	S	S	S	S
16" wheels		Ruote da 16"	S	S	S	S	S
Cover wheels		Copricerchi	S**	S**	S**	S**	S**
WEIGHT / PESI (kg)	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/- 5%)	2929	3022	2930	2943	2954
DIMENSIONS / DIMENSIONI (m)	Max technically permissible laden mass	Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500	3500
	Overall length (excl. ladder)	Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	6,99	6,99	6,99	7,19	7,19
	Overall width	Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Overall height (excl. roof rack)	Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Wheelbase	Passo	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
CAPACITY / NUMERO DEI POSTI	Seats authorised for road use without motorbike carrier (1)	Posti omologati (senza porta moto) (1)	5	5	4	5	4
	Dining seats	Posti pranzo	5	5	5	5	4
	Sleeping berths (2)	Posti letto (2)	3/4*	3/4*	4	3/4*	3/4*
EXTERIOR / ESTERNO	IRP	IRP	S	S	S	S	S
	Recessed and insulated entrance steps	Gradino di entrata integrato e isolato	S	S	S	S	S
	Technibox	Technibox	S	S	S	S	S
	Factory fitted cross-bar for bike-rack	Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S
	Luxury entrance door with window, central locking cab/cell	Porta d'entrata "lusso", chiusura centralizzata cabina/cellula	S	S	S	S	S
INTERIOR / INTERNO	Double-locking windows with combined blinds/screens	Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ
	Panoramic skylight 700 x 500 mm	Obli panoramico 700 x 500 mm	S	■	S	S	S
	Front dining area converts into extra sleeping (8 kg) (2) (3)	Dinette trasformabile in letto supplementare (8 kg) (2) (3)	S	S	S	S	S
	Smart Lounge	Smart Lounge	■	■	S	■	S
	Electric hideaway bed (2 places) (50 kg)	Kit letto basculante elettrico (2 posti) (50 kg)	0	0	S	0	0
KITCHEN / CUCINA	Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system	Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	S	S	S	S	S
	Gas refrigerator 12 V/230 V	Frigorifero a gas 12 V/230 V	134 L AES	167 L AES	167 L AES	167 L AES	■
	Compressor fridge 12 V / 230 V	Frigorifero a compressore 12 V/230 V	■	■	■	■	146 L
BATHROOM / TOILETTE	Double door bathroom	Bagno con doppio divisorio	■	■	■	S	■
	Separate shower	Doccia separata	■	S	S	S	■
	Double bond on shower stalls	Piatto doccia con doppio scarico	S	S	S	S	S
	Skylight with screen (shower)	Obli con zanzariera	S	S	S	S	S
WATER EQUIPMENT / DOTAZIONE ACQUA	Fresh water capacity	Capacità acque chiare	105 L	105 L	105 L	105 L	95 L
	Waste water capacity	Capacità acque grigie	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
HEATING / RISCALDAMENTO	Combined heater/water heater with pulsed air using vehicle fuel	Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	4000 W**	4000 W**	■	4000 W**	4000 W**
	Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel	Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	■	■	3500 W**	■	■
	Storage water (10 L) heater with electronic ignition	Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica	■	■	S	■	■
	On the road heating	Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S
ELECTRICAL EQUIPMENT / DOTAZIONI ELETTRICHE	LED lighting	Illuminazione LED	S	S	S	S	S
	Awning lighting	Illuminazione esterna	S	S	S	S	S
	Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)	Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)	S	S	S	S	AGM
	TV preparation 12 V/230 V	Predisposizione TV 12 V/230 V	S (x2)	S (x2)	S (x1)	S (x2)	S (x2)
SLEEPING BERTH / POSTI LETTO (mm)	Berth dining area	Letto dinette	1300 x 2170	900 x 2170	1300 x 1950	900 x 2170	1150 x 1950
	Hideaway bed	Letto basculante	(0)1400 x 1900	(0)1400 x 1900	1600 x 1900	(0)1400 x 1900	(0)1400 x 1900
	Rear fixed bed	Letto fisso posteriore	900 x 1920/ 900 x 1990	1600 x 1900	■	1600 x 1900	900 x 1920/ 900 x 1990
	Rise and fall bed	Regolazione altezza letto fisso posteriore	■	Easy Bed	■	Easy Bed	■
STORAGE DIM. / DIMENSIONI GAVONI (mm)	Side on right	Gavone laterale lato destro	1045 x 620	1145 x 765	1145 x 695	1145 x 765	1045 x 765
	Side on left	Gavone laterale lato sinistro	895 x 590	545 x 320	1845 x 419	545 x 320	895 x 590
OTHER OPTIONS / OPTIONAL CELLULA	Tow hitch (max. 96kg) (4)	Gancio traino (max. 96 kg) (4)	0	0	0	0	0
	Motorbike carrier (max. 121 kg) (4)	Porta moto (max. 121 kg) (4)	0	0	0	■	■

S : standard equipment / Di serie 0 : option / optional ■ : can't be fitted on / non previsto o montaggio fabbrica impossibile *With optional hideaway bed / con optional letto basculante

**For UK market: specific features. Your dealer will be able to give you more information.

(1) : according homologation / con riserva di omologazione (2) : without hideaway bed, the berth conversion is standard / in assenza di letto basculante, la trasformazione del letto in dinette è di serie

(3) : sleeping extra berth dinette becomes option if hideaway is fitted as option / Letto dinette optional in caso di montaggio dell'optional letto basculante

(4) : with Automatic gear box (3,5 T), Towable weight = 870 kg (Gross weight rolling 4250 kg) / con Cambio automatico (3,5 T), peso trainabile = 870 kg (PTRA 4250 kg)

You'll adopt it immediately!

Even if you've never driven an automatic vehicle, it will take only a few seconds to convince you how easy it is to drive and how smooth gear-changing can be.

Six-ratio gearbox

When you start, either on the road or a highway, the gear ratio always adapts. It optimizes both torque and consumption.

The gearbox that learns

Your driving style and the way you use the vehicle are taken into account electronically to adapt gear changing.

Converter box

This box is more appropriate for heavy loads (and therefore motorhomes) than a robotized box. Your motorhome reacts like a passenger car, with particular ease of driving in the city and on mountain roads.



Non potrete farne a meno!

Basteranno pochi minuti per provare il cambio automatico Ford per apprezzare la facilità di guida, la fluidità del passaggio tra una marcia e l'altra e assumere uno stile automobilistico comodo e pratico.

Il cambio a 6 rapporti

Alla partenza, in strada come in autostrada, ha un rapporto perfettamente adatto ad ogni percorso. Ottimizza tempi, consumi, comodità di guida, il rapporto tra la coppia motore e la performance è ottima.

Il cambio automatico ha la capacità di adattarsi

Al vostro stile di guida e Voi apprezzerete la gestione elettronica del passaggio da una marcia all'altra.

Il cambio a convertitore


Si adatta meglio ai carichi pesanti (e quindi ai camper) rispetto ad un altro cambio automatico. Il vostro camper si comporta come un veicolo da gran turismo, e diventa particolarmente piacevole in città e sulle strade di montagna.

TITANIUM



Join us on Facebook! / Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook

360°, videos and details on www.chausson-motorhomes.com
360°, videos and details on www.motorhomes-chausson.co.uk
Vista a 360°, video e dettagli su www.chausson-camper.it



For other technical data, excluding options, see the general catalog / Altri dati tecnici esclusi optional: consultare il catalogo generale

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@chausson.tm.fr

CHAUSSON
Exploring new horizons
Stile e libertà