

Sie werden es Lieben!

Auch wenn Sie noch nie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe gefahren haben, brauchen Sie nur einige Minuten, um zu erleben, wie leicht und flüssig der Übergang von einem Gang zum anderen erfolgt.

Das 6-Gang-Getriebe SelectShift

Beim Anfahren, auf der Landstraße und auf der Autobahn werden die Gänge immer optimal gewählt. Das Getriebe optimiert sowohl das Drehmoment als auch den Verbrauch.

Lernfähiges Getriebe

Ihr Fahrstil und ihre Nutzung werden von der Elektronik erkannt, um jeweils den richtigen Gang zu wählen.

Wandlergetriebe

Es ist für schwere Lasten (also Reisemobile) besser geeignet als ein Robotergetriebe. Ihr Reisemobil verhält sich wie ein Pkw, was besonders im Stadtverkehr und auf Bergstraßen angenehm ist.



Non potrete farne a meno!

Basteranno pochi minuti per provare il cambio automatico Ford per apprezzare la facilità di guida, la fluidità del passaggio tra una marcia e l'altra e assumere uno stile automobilistico comodo e pratico.

Il cambio a 6 rapporti

Alla partenza, in strada come in autostrada, ha un rapporto perfettamente adatto ad ogni percorso. Ottimizza tempi, consumi, comodità di guida, il rapporto tra la coppia motore e la performance è ottima.

Il cambio automatico ha la capacità di adattarsi

Al vostro stile di guida e Voi apprezzerete la gestione elettronica del passaggio da una marcia all'altra.

Il cambio a convertitore


Si adatta meglio ai camper rispetto un altro cambio automatico. Il vostro camper si comporta come un veicolo da gran turismo su tutte le strade che percorrete facendo diventare i vostri viaggi ancora più meravigliosi.

TITANIUM



Besuchen Sie uns auf Facebook / Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook

360°, Video und Details auf www.chausson-reisemobile.de
Vista a 360°, video e dettagli su www.chausson-camper.it



Weitere technische Daten außerhalb der Optionen: siehe allgemeiner Katalog / Altri dati tecnici esclusi optional: consultare il catalogo generale

TRIGANO VDL -1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@chausson.tm.fr

CHAUSSON
Horizonte entdecken
Il viaggio inizia

EXKLUSIVE SERIE / 2020 / SERIE ESCLUSIVA

SIGNE

de
distinction*



* Zeichen des Besonderen
Il segno di distinzione

TITANIUM

AUTOMATIK-
GETRIEBE
SERIENMÄSSIG
CAMBIO
AUTOMATICO
DI SERIE



CHAUSSON

Horizonte entdecken
Il viaggio inizia

Smart
lounge



SMARTLOUNGE

Jede der 2 Sitzbänke
verwandeln sich sehr
schnell in bequeme
Sessel für unterwegs.

*Ciascuno dei due salotti
a panchina si trasforma
rapidamente in comodi
sedili per il viaggio.*



TITANIUM

Mit seinem innovativen Innendesign und seinem exklusiven Dekor gehört TITANIUM zur Reihe der legendären Modelle von Chausson...

Mit seiner außergewöhnlichen Ausstattung verschiebt TITANIUM nochmals die Grenzen des Außergewöhnlichen und bietet erstmals SERIENMÄSSIG ein Automatikgetriebe.

Die exklusive Serie bietet 5 Modelle mit unseren beliebtesten Grundrissen: mit Queensbett, Einzelbetten oder dem großen Wohnbereich "Smart Lounge"!

TITANIUM: exklusiv par excellence...

Design interno innovativo e stile esclusivo, TITANIUM entra a pieno titolo a far parte dei modelli Leggendarie Chausson...

Grazie alle dotazioni fuori dal comune, TITANIUM va ancora più avanti, Vi offre per la prima volta il cambio automatico di SERIE.

Questa serie esclusiva propone 5 modelli con le configurazioni tra le più apprezzate del mercato, disponibili con letto centrale, letti gemelli e salone maxi.

TITANIUM: esclusivo per eccellenza...



720



ISOFIX



708 / 767GA / 768XLB
Option Elektr. Hubbett
Optional letto
basculante elettrico

708 / 768XLB
EASY BED

Alle unsere Queensbetten sind 30 cm höhenverstellbar.

Tutti i nostri letti centrali sono regolabili in altezza su una ampiezza di 30 cm.

- 1) 720: Etagenbetten mit EasyBox
/ Letti a castello su EasyBox
- 2) 767GA: Unsere Einzelbetten habenein integriertes System zum Umwandeln in ein XXL-Bett.
/ I nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL.
- 3) 768XLB: Badsystem mit festen Türen
/ Bagno con doppio divisorio



708

708: die Tür zum Bad lässt sich weit öffnen für einen leichteren Zugang

708: le pareti dell bagno a scomparsa, aumentano lo spazio



1

720



2

767GA



768XLB

3



720



720

4, 5) EasyBed : position unten/oben
/ Posizione bassa/alta



768XLB

4



768XLB

5



- Motorisierung 170 PS / 125 kW
- Automatikgetriebe Ford SelectShift
- Scheinwerferautomatik mit Tag / Nacht Sensor
- Windschutzscheibe elektrisch beheizbar
- Automatischer Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Fahrerhaus manuell
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer
- Rückfahrkamera mit Monitor
- Luxus-Aufbautür mit Fenster und zwei Verriegelungspunkten
- Fliegengittertür
- Zentralverriegelung für Fahrerhaus und Aufbau
- Exklusives Innen-/Außen-Dekor
- GfK-Polyester-Seitenwände in "taupe-grau"
- Indirekte Beleuchtung im Küchenfensterrahmen
- Und vieles mehr...
- *Motorizzazione 170 CV*
- *Cambio automatico*
- *Fari con accensione automatica*
- *Specchi elettrici con sistema sbrinatori*
- *Parabrezza con rilevamento per la pioggia con avvio automatico dei tergicristalli*
- *Climatizzazione manuale di cabina*
- *Airbag conducente + passeggero*
- *Regolatore e limitatore di velocità*
- *Telecamera di retromarcia*
- *Porta d'entrata "lusso"*
- *Zanzariera*
- *Chiusura centralizzata cabina/cellula*
- *Arredi interni/esterni esclusivi*
- *Pareti laterali in poliestere colore "grigio talpa"*
- *Credenza retroilluminata*
- *Etc.*



- Durch die Option "Anhängerkupplung" kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern. Informationen bei Ihrem Händler.
- Masse im fahrbereiten Zustand enthält das Gewicht des Fahrers (75 kg) sowie einen maximalen Wasservorrat im Kreislauf, 90% Kraftstoff und 100% Gas. Die angegebenen Gewichte im fahrbereiten Zustand berücksichtigen nur die serienmäßige Ausstattung ab Werk. Eine Differenz von +/- 5% des Gewichts im fahrbereiten Zustand wird von den europäischen Vorschriften erlaubt. Der Hersteller behält sich Änderungen vor.
- Die als Option angebrachten Zubehörteile sind bei der Bestimmung der Leermasse nicht enthalten. Ihr Gewicht ist daher von der verfügbaren Nutzlast abzuziehen.
- Auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Marken oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird. Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Lademasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
- Der Inhalt des Frischwassertanks (zugelassen für unsere Alkoven/teilintegrierten/Vollintegrierten beträgt 1 L, muss die Vorschriften zum technisch zulässigen Gewicht des Reisemobils beim Fahren einhalten. Der Nutzer muss die Beladung und die Anzahl der Personen an die Nutzlast des Fahrzeugs anpassen. Dazu kann der Nutzer das Fassungsvermögen des Frischwassertanks beim Fahren einstellen, um eine Reduzierung der Plätze zu vermeiden.
- Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Daten der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. Chausson behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. Chausson kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Ausgabe der Unterlagen aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen.
- Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2008 (Richtlinie 2002/72/EG).
- Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.


- La dotazione opzionale "Gancio" in alcuni casi può modificare il numero di postine libretto di circolazione. Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.
- Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), una riserva massima di acqua in circolazione, il 90% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono unicamente conto delle dotazioni di serie all'uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificare.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- I serbatoi delle acque chiare dei nostri mansardati/profilati/integrali sono omologati per una capacità di 1 Lt, deve essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente ammissibile del camper durante la marcia. Spetta all'utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio dell'acqua pulita in marcia può essere regolata dall'utilizzatore onde evitare una riduzione del numero di posti viaggio.
- Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Chausson non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, né per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
- In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

Diese Grundrisse
gibt es auch in der
Version klassisch
auf Fiat oder Ford
(siehe Generalkatalog)

Configurazioni
disponibili anche in
versione classica
su Fiat o Ford
(v. catalogo generale)




640




4 4 5 6,99 2 L, 170 CH/PK

708




4 3/5* 4 7,09 2 L, 170 CH/PK

720




5 5 5 7,19 2 L, 170 CH/PK

767GA



4 3/5* 4 7,19 2 L, 170 CH/PK

768XLB



4 3/5* 4 7,49 2 L, 170 CH/PK



CHASSIS / TELAIO	Motorleistung PS-kW	Potenza motore CV-kW	640	708	720	767GA	768XLB
AUSSENMASSE / DIMENSIONI ESTERNE	Gesamtlänge [m]	Lunghezza fuori tutto [m]	6,99	7,09	7,19	7,19	7,49
Gesamtbreite [m]	Larghezza fuori tutto [m]	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Gesamthöhe [m]	Altezza fuori tutto [m]	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Radabstand [m]	Passo [m]	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Serviceklappe, rechte Seite [mm]	Gavone laterale lato destro [mm]	1145 x 695	1145 x 695	1145 x 765	1045 x 620	1045 x 765	1145 x 765
Serviceklappe, linke Seite [mm]	Gavone laterale lato sinistro [mm]	1845 x 419	■	■	795 x 405	895 x 590	■
Hintere Serviceklappe [mm]	Gavone posteriore [mm]	■	695 x 1145	■	■	■	695 x 1145
PLÄTZE / NUMERO DEI POSTI	Sitzplätze im KFZ-Brief ⁽¹⁾	Posti omologati ⁽¹⁾	4	4	5	4	4
Essplätze	Posti letto	4	3/5*	5	3/5*	3/5*	3/5*
Schlafplätze	Posti a tavola	5	4	5	4	4	4
GEWICHT / PESI	Technisch zulässige Gesamtmasse	Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500	3500
(kg)	Massa in fahrbereitem Zustand (+/- 5%)	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/- 5%)	2967	3038	3052	3033	3063
AUSSTATTUNG	Automatikgetriebe	Cambio automatico	S	S	S	S	S
FAHRGESTELL / DOTAZIONE TELAIO	Elektrisch beheizbare Außenspiegel	Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	S	S	S	S	S
16"-Felgen	Ruote da 16"	S	S	S	S	S	S
Radkappen	Copricerchi	S	S	S	S	S	S
FAHRERHAUS / CABINA	Klimaanlage im Fahrerhaus	Climatizzatore in cabina	S	S	S	S	S
Zwei Airbags	Doppio airbag	S	S	S	S	S	S
Radio MP3/USB/Bluetooth/ZLS mit Bedienung am Lenkrad	Autoradio con comandi al volante (MP3/USB/Bluetooth/ZAP)	S	S	S	S	S	S
Rückfahrkamera mit Monitor am Rückspiegel	Telecamera di retromarcia su retrovisore	S	S	S	S	S	S
Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer	Regolatore di velocità + limitatore di velocità	S	S	S	S	S	S
Drehbare und höhenverstellbare Fahrerhaussitze mit 2 Armlehnen	Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S
Schonbezüge für Fahrerhaussitze	Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula	S	S	S	S	S	S
Panorama - Dachfenster im Fahrerhaus	Tetto panoramico	S	S	S	S	S	S
Lederlenkrad	Volante in pelle	S	S	S	S	S	S
STRUKTUR / STRUTTURA	Polyester-Boden, -Wände und -Dach	Tetto/pavimento/pareti poliestere	S	S	S	S	S
Styrofoam-Isolierung	Isolamento Styrofoam	S	S	S	S	S	S
Bodenstärke 63,5 mm	Pavimento spessore 63,5 mm	S	S	S	S	S	S
Dach 54,5 mm	Tetto spessore 54,5 mm	S	S	S	S	S	S
AUTONOMIE / AUTONOMIA	Volumen Frischwassertank	Capacità acque chiare	105 L	105 L	95 L	105 L	105 L
Volumen Abwassertank	Capacità acque grigie	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
Wohnraum-Batterie Vorbereitung (Batterie eingebaut durch den Händler)	Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)	S	S	S	S	S	S
Technibox	Technibox	S	S	S	S	S	S
HEIZUNG / RISCALDAMENTO	Kombi - Heizung / Boiler mit Umfluanlage	Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	■	4000 W	■	4000W	4000 W
Diesel-Heizung mit Umfluanlage	Caldia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	■	4000W	■	■	■
Warmwasserboiler 10 L (gas) mit Elektrozündung	Boiler ad 10 L (gas) accumulo con accensione elettronica	S	■	S	■	■	■
Wohnraumheizung möglich während der Fahrt	Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S
4 kW Dieselheizung	Riscaldamento 4 kW	■	S	■	S	S	S
SCHLAFPLÄTZE / POSTI LETTO (mm)	Schlafplatz festes Bett hinten	Letto fisso posteriore	■	1600 x 1900	■	900 x 1920 / 900 x 1990	1600 x 1900/2000
EasyBed: Mühelos höhenverstellbares Heckbett	EasyBed: Regolazione facilitata dell'altezza del letto posteriore	■	S	■	S	■	S
Schlafplatz hinten unten	Letto a castello inferiore	■	■	810 x 2000	■	■	■
Schlafplatz hinten oben	Letto a castello superiore	■	■	740 x 1900	■	■	■
Hubbett ⁽²⁾ (50 kg)	Letto basculante ⁽²⁾ (50 kg)	1600 x 1900	(0) 1400 x 1900	1600 x 1900	(0) 1400 x 1900	(0) 1400 x 1900	(0) 1400 x 1900
Schlafplatz mittlere und vordere Sitzgruppe ⁽³⁾	Letto dinette ⁽³⁾	1300 x 1950	1100 x 1950	1300 x 1950	1100 x 1950	1050 x 1950	1050 x 1950
AUFBAU / CELLULA	Fenster - Doppelverglasung mit Kombirollos	Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S
Panorama - Dachhaube 700 x 500 mm	Oblo panoramico 700 x 500 mm	S	400 x 400 [x2]	S	S	S	S
EINGANG / INGRESSO	Integrierte, isolierte Eintrittstufe	Gradino di entrata integrato e isolato	S	S	S	S	S
Fliegengittertür	Zanzariera	S	S	S	S	S	S
Luxus-Aufbautür mit Fenster, mit Zentralverriegelung	Porta d'entrata "lusso", chiusura centralizzata cabina/cellula	S (XL)	S	S (XL)	S	S	S
LOUNGE / SALOTTO	SmartLounge	SmartLounge	S	S	S	S	S
Tisch in mehrere Positionen drehbar, höhenverstellbarer Teleskop-Tisch	Tavolo dinette multiposizione e gamba telescopica	T-System	S	T-System	S	S	S
Dinette zum Schlafplatz umbaubar	Dinette trasformabile in letto supplementare	S	S	S	S	S	S
KÜCHENAUSSTATTUNG/ CUCINA	Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas)	Frigorifero a gas 12 V/230 V	167 L AES	141 L AES	134 L AES	134 L AES	141 L AES
TOILETTENRAUM / TOILETTE	Duschwanne mit Doppelabfluss	Piatto doccia con doppio scarico	S	S	S	S	S
AUSSEN / ESTERNO	Anhängerkupplung ⁽⁴⁾ (60 kg)	Gancio traino ⁽⁴⁾ (60 kg)	0	0	0	0	0
Fahrradhalter - Vorbereitung	Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S
Außenbeleuchtung	Illuminazione esterna	S	S	S	S	S	S

S: Serienmäßig / Di serie O: Option / Opzionale ■: Montage nicht möglich / Non previsto o montaggio fabbrica impossibile * mit Option Hubbett und Bett in der Dinette / con optional letto basculante e trasformazione in dinette

(1): Gemäß der Homologation / Con riserva di omologazione

(2): Ohne Hubbett ist die Erweiterung für den mittleren Schlafplatz Serie / in assenza di letto basculante, la trasformazione del letto in dinette è di serie

(3): Wenn Hubbett montiert, ist die Option "Zusatzpolster für LSitzgruppe" zu bestellen, um vollständiges Bett zu bauen! Letto dinette optional in caso di montaggio dell'optional letto basculante

(4): Ein Fahrsitzplatz kann wegfallen; mehr Informationen bei Ihrem Händler / Potrebbe causare la perdita di un posto carta di circolazione. Informazioni presso il vostro concessionario